

Tegostil LASTRA

Dimensioni standard :


Larghezza : 1060 mm (utile di copertura 1000 mm)

Lunghezza : Tutte le misure da 1150 a 6400 mm con passo 350 mm


Rosso coppo



Testa di moro



Rame



	caratteristiche	Colore	Spessore
ACCIAIO	Zincato preverniciato	Rosso coppo o testa di moro AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,5 mm
ALLUMINIO	Preverniciato	Rosso coppo o testa di moro AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,7 mm
RAME	Cu 99,9 dhp	Rame naturale	Sp. 0,6 mm

Dimensioni standard delle Lastre e dei Pannelli:

larghezza mm. 1060

lunghezza mm. 1150 - 1500 - 2200 - 2900 - 3950 - 5350 - 6050



Premas

prefabbricati metallici coibentati assemblati

Tegostil LASTRA – ZINCO TITANIO

Dimensioni standard :

Larghezza : 810 mm (utile di copertura 750 mm)

Lunghezza : Tutte le misure da 1150 a 4300 mm

Tegostil Lastra – Zinco Titanio



	caratteristiche	Colore	Spessore
ZINCO TITANIO	- Prelaccato	Naturale prepatinato	Sp. 0,7 mm
	- Non Prelaccato	Grigio chiaro	

Tegostil PANNELLO

Dimensioni standard :

Larghezza : 1060 mm (utile di copertura 1000 mm)

Lunghezza : Tutte le misure da 1150 a 6400 mm


Coibentazione: ESP 150 h. min; 4,0 cm – h. max 8,5 cm.

è possibile aumentare lo spess. Dell'EPS fino a max + 4 cm.


Rosso coppo



Testa di moro



Rame



	caratteristiche	Colore	Spessore
ACCIAIO	Zincato preverniciato	Rosso coppo o testa di moro AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,5 mm
ALLUMINIO	Preverniciato	Rosso coppo o testa di moro AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,7 mm
RAME	Cu 99,9 dhp	Rame naturale	Sp. 0,6 mm



Premas

prefabbricati metallici coibentati assemblati

Tegostil PANNELLO – ZINCO TITANIO

Dimensioni standard :


Larghezza : 810 mm (utile di copertura 750 mm)

Lunghezza : Tutte le misure da 1150 a 4300 mm

Coibentazione: ESP 150 h. min; 4,0 cm – h. max 8,5 cm.

è possibile aumentare lo spess. Dell'EPS fino a max + 4 cm.

Tegostil Pannello – Zinco Titanio



	caratteristiche	Colore	Spessore
ZINCO TITANIO	- Prelaccato	Naturale prepatinato	Sp. 0,7 mm
	- Non Prelaccato	Grigio chiaro	

Tegostil COMPACT con sistema "Stilgrip"

Dimensioni standard :

Larghezza : 1060 mm (utile di copertura 1000 mm)

Lunghezza : Tutte le misure da 1150 a 6400 mm

Coibentazione: ESP 150 h. min; 4,0 cm – h. max 8,5 cm.

è possibile aumentare lo spess. Dell'EPS fino a max + 4 cm.

Finitura inferiore a vista: lamina di acciaio microgrecata prev. disponibile nei colori Bianco grigio o tipo legno.


Rosso coppo



Testa di moro



Rame



	caratteristiche	Colore	Spessore
ACCIAIO	Zincato preverniciato finitura inferiore	Rosso coppo o testa di moro Bianco grigio Tipo legno AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,5 mm
ALLUMINIO	Preverniciato finitura inferiore	Rosso coppo o testa di moro Bianco grigio Tipo legno AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,7 mm
RAME	Cu 99,9 dhp finitura inferiore	Rame naturale Bianco grigio Color legno	Sp. 0,6 mm

TegostilPLUS PANNELLO- iperventilato ultracoibente

Dimensioni standard :

Larghezza : 1060 mm (utile di copertura 1000 mm)

Lunghezza : Tutte le misure da 1150 a 6400 mm

Coibentazione: Neopor by BASF – tipo 120 – h. min. 5,0 cm – h max 15,5 cm.

* a richiesta spess. Max 17,5 cm e 19,5 cm


Rosso coppo



Testa di moro



Rame



	caratteristiche	Colore	Spessore
ACCIAIO	Zincato preverniciato	Rosso coppo o testa di moro AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,5 mm
ALLUMINIO	Preverniciato	Rosso coppo o testa di moro AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,7 mm
RAME	Cu 99,9 dhp	Rame naturale	Sp. 0,6 mm

TegostilPLUS COMPACT

Dimensioni standard :

Larghezza : 1060 mm (utile di copertura 1000 mm)

Lunghezza : Tutte le misure da 1150 a 6400 mm

Coibentazione: Neopor by BASF – tipo 120 – h. min. 5,0 cm – h max 15,5 cm.

* a richiesta spess. Max 17,5 cm e 19,5 cm

Finitura inferiore a vista : lamiera di acciaio microgrecata zincata preverniciata disponibile nei colori bianco grigio o tipo legno.


Rosso coppo



Testa di moro



Rame




	caratteristiche	Colore	Spessore
ACCIAIO	Zincato preverniciato finitura inferiore	Rosso coppo o testa di moro Bianco grigio Tipo legno AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,5 mm
ALLUMINIO	Preverniciato finitura inferiore	Rosso coppo o testa di moro Bianco grigio Tipo legno AUMENTO COLORI SPECIALI	Sp. 0,7 mm
RAME	Cu 99,9 dhp finitura inferiore	Rame naturale Bianco grigio Color legno	Sp. 0,6 mm

ACCESSORI TEGOSTIL

COLMO IN 2 PEZZI

L = 2,10 mt

acciaio r.c/ t.m
Alluminio r.c/ t.m
Supplemento colori speciali
Rame



GRIGLIA PARAPASSERI SOTTOCOLMO

L= 1,25 mt.

lamiera preverniciata

ONDA PARAPASSERI IN POLIETILENE

ONDA METALLICA PARAPASSERI

BOMBOLETTA VERNICE SPRAY ROSSO COPPO PER RITOCCHI

ACCESSORI COMMERCIALI

BASE PER CAMINO

Diam. 120/spess. 1 mm
Inox aisi 304

Acciaio rosso coppo o testa di moro

rame

BASE PER CAMINO

Diam. 200/spess. 1 mm
Inox aisi 304

Acciaio rosso coppo o testa di moro

rame



CAMINO IN RAME

Spess. 1 mm / H 1000 mm

diam. 120 mm

Diam. 200 mm



AREATORE

Spess.

Con protezioni e deflettori

diam. 120 mm



GRUPPO DI FISSAGGIO TEGOSTIL LASTRA
GRUPPO DI FISSAGGIO TEGOSTIL PANNELLO
GRUPPO DI FISSAGGIO "CEMENT BLOCK" MM 150

FERMANEVE

L= 250 mm

Acciaio rosso coppo o testa di moro

